



GÜR-SU

PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



BORU VE EK PARÇALARI Fiyat Listesi

Haziran 2017



1997 yılında kurulan firmamız **Gür-Su Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.** Adana Organize Sanayi Bölgesinde açık ve kapalı alan olmak üzere toplam 7000 metrekare üzerinde PVC Atık Su Borusu ve bunlara ait ek parça (fittings) üretimi yapmaktadır.

Yıllık 2500 ton üretim kapasitesi olan Fabrikamızda TSE ve ISO 9001-2008 standartlarına uygun ürünler üretilmekte olup bu ürünleri yurtdışı ve yurtiçi pazarlarında tüketicinin hizmetine sunmaktayız.

Firmamız hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarında yetkili satıcılarımızla ve müşterilerimizle karşılıklı güven içinde kaliteden ödün vermeden müşteri talepleri doğrultusunda sürekli kaliteyi yükselterek satış ve satış sonrası hizmetlerde Müşteri Memnuniyetini garantileyerek hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

Sektörümüzle ilgili olarak gelişen üretim teknolojisini yakından takip ederek daha kaliteli ürünler üretmek ve bunu ekip çalışmasının gücüne inanarak üretime yansıtmayı başarının anahtarı olarak görmekteyiz.

Tüm üretim süreçlerinde toplam kalite anlayışını benimseyerek bulunduğumuz sektörde öncü bir firma olmak vizyonundayız...



Kalite Politikamız

- Kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşımak,
- Teknoloji ve kalite açısından PVC sektöründe lider bir kuruluş olabilmek için, fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak, yurt içi ve yurt dışı pazar payını arttırmak, bu çerçevede üretimden sevkiyata kadar tüm safhalarda ve satış sonrası hizmetlerinde müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz karşılayarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
- Sürekli gelişmek için; ürünün kalitesini sürekli olarak arttırmak, sevkiyatı ve teslimatı en iyi şekilde yapmak,
- Mükemmel iş sonuçlarının elde edilmesi için, süreçlerimizi tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirmek, tüm organizasyonlarda ortak kalite bakış açısını benimsetmek.


GPS PVC ATIK SU BORUSU (3.2 TİP 1)



BOYUT mm	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 50-150	100	2.68
Q 50-250	80	3.91
Q 50-500	40	5.38
Q 50-1000	10	10.42
Q 50-2000	10	19.7
Q 50-3000	5	29.70
Q 50-6000	1	61.32
Q 75-150	60	4.80
Q 75-250	40	6.74
Q 75-500	20	9.24
Q 75-1000	10	16.80
Q 75-2000	5	32.10
Q 75-3000	5	47.94
Q 75-6000	1	95.60
Q 110-150	30	6.68
Q 110-250	20	9.74
Q 110-500	10	12.80
Q 110-1000	5	26.60
Q 110-2000	3	51.10
Q 110-3000	3	76.60
Q 110-6000	1	152.30

BOYUT mm	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 125-150	10	8.60
Q 125-250	6	11.60
Q 125-500	6	17.90
Q 125-1000	3	33.90
Q 125-2000	3	68.60
Q 125-3000	3	103.20
Q 125-6000	1	202.20
Q 160-150	10	12.80
Q 160-250	6	17.80
Q 160-500	6	27.60
Q 160-1000	3	46.95
Q 160-2000	1	90.80
Q 160-3000	1	149.20
Q 160-6000	1	290.30

GPS PVC ATIK SU BORUSU (2.2 TİP 2)



BOYUT mm	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 50-150	100	1.98
Q 50-250	80	2.50
Q 50-500	40	3.40
Q 50-1000	20	6.80
Q 50-2000	10	13.60
Q 50-3000	10	18.95
Q 50-6000	1	37.70
Q 75-150	10	3.43
Q 75-250	10	3.78
Q 75-500	20	5.67
Q 75-1000	10	9.88
Q 75-2000	5	19.50
Q 75-3000	5	29.12
Q 75-6000	1	56.50
Q 110-150	10	5.20
Q 110-250	10	8.40
Q 110-500	10	8.95
Q 110-1000	5	15.40
Q 110-2000	5	28.80
Q 110-3000	5	42.70
Q 110-6000	1	86.40

BOYUT mm	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 125-150	10	8.05
Q 125-250	6	11.80
Q 125-500	6	13.40
Q 125-1000	3	24.60
Q 125-2000	3	47.30
Q 125-3000	3	68.20
Q 125-6000	1	138.10
Q 160-150	10	10.82
Q 160-250	6	17.80
Q 160-500	6	24.25
Q 160-1000	3	42.20
Q 160-2000	1	83.20
Q 160-3000	1	122.10
Q 160-6000	1	243.20

GÜR SU PVC ATIK SU BORUSU (3.2)



BOYUT mm	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 50-150	100	2.04
Q 50-250	80	2.73
Q 50-500	40	3.40
Q 50-1000	10	6.76
Q 50-2000	10	13.82
Q 50-3000	5	19.12
Q 50-6000	1	41.10
Q 75-150	60	3.74
Q 75-250	40	4.12
Q 75-500	20	6.18
Q 75-1000	10	10.78
Q 75-2000	5	21.26
Q 75-3000	5	31.74
Q 75-6000	1	61.58
Q 110-150	30	5.68
Q 110-250	20	9.16
Q 110-500	10	9.76
Q 110-1000	5	16.40
Q 110-2000	3	31.40
Q 110-3000	3	46.60
Q 110-6000	1	94.18

BOYUT mm	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 125-150	10	8.78
Q 125-250	6	12.80
Q 125-500	6	14.62
Q 125-1000	3	26.82
Q 125-2000	3	51.54
Q 125-3000	3	74.34
Q 125-6000	1	150.54
Q 160-150	10	13.94
Q 160-250	6	19.30
Q 160-500	6	26.42
Q 160-1000	3	45.90
Q 160-2000	1	88.40
Q 160-3000	1	132.90
Q 160-6000	1	254.20
Q 200-150	10	13.40
Q 200-250	6	17.30
Q 200-500	6	29.50
Q 200-1000	3	46.40
Q 200-2000	1	88.70
Q 200-3000	1	131.60
Q 200-6000	1	220.10
Q 250-3000	1	274.40
Q 250-6000	1	562.30

AÇIK DİRSEK 3.2



BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 50-45 ⁰	250	1.75
Q 75-45 ⁰	100	2.98
Q 110-45 ⁰	30	5.90
Q 125-45 ⁰	25	10.24
Q 160-45 ⁰	10	21.40
Q 200-45 ⁰	8	55.45

KAPALI DİRSEK 3.2



BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 50-87 ⁰	200	2.10
Q 75-87 ⁰	75	4.05
Q 110-87 ⁰	25	7.45
Q 125-87 ⁰	25	16.38
Q 160-87 ⁰	8	32.80
Q 200-87 ⁰	4	95.20

Y ÇATAL 3.2



BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 50-50-45 ⁰	100	3.30
Q 75-50-45 ⁰	50	6.10
Q 75-75-45 ⁰	40	7.06
Q 110-50-45 ⁰	25	8.23
Q 110-75-45 ⁰	20	13.72
Q 110-110-45 ⁰	10	13.84
Q 125-110-45 ⁰	10	28.45
Q 125-125-45 ⁰	10	37.70
Q 160-110-45 ⁰	5	62.40
Q 160-125-45 ⁰	5	73.95
Q 160-160-45 ⁰	5	98.52
Q 200-110-45 ⁰	5	136.78
Q 200-125-45 ⁰	5	129.47
Q 200-160-45 ⁰	4	136.90
Q 200-200-45 ⁰	4	174.20

T ÇATAL 3.2



BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 50-50-87°	100	3.34
Q 75-50-87°	50	6.63
Q 75-75-87°	50	6.86
Q 110-50-87°	30	9.62
Q 110-75-87°	25	12.85
Q 110-110-87°	10	12.60
Q 125-110-87°	15	25.55
Q 125-125-87°	15	34.97
Q 160-110-87°	5	40.70
Q 160-125-87°	5	55.68
Q 160-160-87°	5	62.23
Q 200-110-87°	5	115.50
Q 200-125-87°	5	139.48
Q 200-160-87°	5	151.66
Q 200-200-87°	4	166.60

ÇİFT ÇATAL 45° 3.2



BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 50-50-45°	75	8.64
Q 75-50-45°	50	12.31
Q 75-75-45°	10	20.17
Q 110-50-45°	10	18.82
Q 110-75-45°	15	31.10
Q 110-110-45°	10	34.35
Q 125-110-45°	10	45.40
Q 125-125-45°	10	65.10
Q 160-50-45°	5	75.28
Q 160-75-45°	5	81.98
Q 160-110-45°	5	93.42
Q 160-125-45°	5	110.54
Q 160-160-45°	4	134.80
Q 200-110-45°	4	152.20
Q 200-125-45°	4	208.10
Q 200-160-45°	4	255.20
Q 200-200-45°	4	362.40

REDÜKSİYON 3.2



BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 75-50	150	3.72
Q 110-50	50	5.85
Q 110-75	50	6.42
Q 125-75	40	14.45
Q 125-110	40	12.95
Q 160-110	10	18.40
Q 160-125	10	25.90
Q 200-110	5	68.82
Q 200-125	15	82.60
Q 200-160	5	68.70

KAYAR MANŞON 3.2



BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 50	250	2.94
Q 75	100	4.82
Q 100	40	7.32
Q 125	30	18.40
Q 160	20	29.80
Q 200	8	58.70

TEMİZLEME 3.2



BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 50	50	12.40
Q 75	30	14.20
Q 100	15	22.10
Q 125	10	38.20
Q 160	5	80.40
Q 200	4	152.10

ES SIFON 3.2



BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 110-45°	10	19.20
Q 11-87°	10	21.40

ÇATIOLUĞU VE EK PARÇALARI 3.2



DERE

BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 100	5	66.50
Q 150	5	76.40

MANŞON

BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 100	5	9.80
Q 150	5	9.90

İÇ DİRSEK

BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 100	5	18.90
Q 150	5	20.70

DIŞ DİRSEK

BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 100	5	17.20
Q 150	5	19.40

İNİŞ

BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 100	5	16.90
Q 150	5	18.60

KÖR TAPA

BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 100	5	5.80
Q 150	5	6.40

D.KELEPÇESİ

BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 100	5	8.20
Q 150	5	8.60

ÇEKVALF




BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 110	8	120.00
Q 125	8	144.00
Q 160	8	270.00
Q 200	1	295.00

KÖR TAPA 3.2



BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 50	500	1.70
Q 75	400	2.80
Q 100	150	3.90
Q 125	100	6.20
Q 160	80	13.70
Q 200	30	30.10

PİS SU CONTASI



BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 50		0.240
Q 75		0.270
Q 100		0.600
Q 125		0.780
Q 160		1.20
Q 200		1.60


PİS SU KELEPÇESİ



BOYUT	KOLİ/ÇUVAL	FİYATI
Q 50	1000	1.40
Q 75	500	2.10
Q 100	250	3.92
Q 125	100	7.12
Q 160	75	12.96

BASINÇLI SU BORULARI

Filtreli
kuyu borusu



İNÇ	ø mm İÇ / DIŞ Çap mm	6 Atü			10 Atü			16 Atü		
		S	T	W	S	T	W	S	T	W
1 1/2"	40 / 50	1.5	0.4	0.360	2.4	0.5	0.550	3.7	0.6	0.810
2"	50 / 63	1.9	0.4	0.560	3.0	0.5	0.850	4.7	0.7	1.290
2 1/2"	65 / 75	2.2	0.5	0.780	3.6	0.6	1.220	5.6	0.8	1.820
3"	80 / 90	2.7	0.5	1.130	4.3	0.7	1.740	6.7	0.9	2.600
4"	100/110	2.7	0.5	1.350	4.2	0.7	2.110	6.6	0.9	3.190
4 1/2"	110/125	3.1	0.5	1.750	4.8	0.7	2.710	7.4	1.0	4.070
5"	125/140	3.5	0.6	2.180	5.4	0.8	3.420	8.3	1.1	5.100
6"	150/160	4.0	0.6	2.830	6.2	0.9	4.480	9.5	1.2	6.660
7"	175/200	4.9	0.7	4.350	7.7	1.0	6.910	11.9	1.2	10.300
8"	200/225	5.5	0.8	5.700	8.6	1.1	8.700	13.4	1.3	13.100

S	Et Kalınlığı (mm)
T	Tolerans (mm) Tolerans Çapı: 0.5
W	Ağırlık (KG)
PVC	Yoğunluk (gr/cm3)=1.4

Basınçlı Su Borularında fiyatlandırma Kg/m esasına göre uygulanır.

SİYAH - TURUNCU BORU VE EK PARÇALARI





www.gursupvcboru.com

Fabrika :

Adana H.Sabancı Organize Sanayi Bölgesi

OSB Caddesi No: 8 **Sarıçam/ADANA**

Tel. : 0322 394 34 15 - 394 34 25 - 26

Fax : 0322 394 34 92

Gsm : 0533 778 30 15

Web : www.gursupvcboru.com

e-mail: gps_gursuplastik@hotmail.com

info@gur-su.com.tr

YETKİLİ BAYİ